

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI  
Skrétova 15, 301 00 Plzeň

Čj.: KHSPL/24158/2017/23

## **PROTOKOL o kontrole**

pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“)

### **1. Pravomoc k výkonu kontroly:**

ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) zákona 258/2000 Sb, v platném znění

### **2. Kontrolující** (jméno, příjmení, č. služebního průkazu):

Jana Ledvinková

číslo služebního průkazu 0077

**Přizvané fyzické osoby** (jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření zaměstnance zdravotního ústavu, název zdravotního ústavu/jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření jiné odborně způsobilé fyzické osoby) a  
**důvod jejich přizvání:** -

### **3. Místo kontroly**

Školní jídelna při ZŠ, Rohozenská 225, Janovice nad/Úhlavou

### **4. Kontrolovaná osoba:**

**právníká osoba** (obchodní firma/název, sídlo, IČO):

Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou, okres Klatovy, příspěvková organizace

Sídlo: Rohozenská 225, 340 21 Janovice nad/Úhlavou

IČO 708 73 607

**podnikající fyzická osoba** (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště a sídla, IČO, popř. i obchodní firma) :

## **5. Osoby přítomné na místě kontroly:**

**kontrolovaná osoba** (jméno a příjmení fyzické osoby podnikající/jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště člena/členů statutárního orgánu oprávněného/oprávněných jednat za právnickou osobu):

**povinná osoba** (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, vztah ke kontrolované osobě ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu)

**p. Jaroslava Polomisová - vedoucí ŠJ, nar. 25.12.1960, trvalé bydliště Petrovice nad/Úhlavou č.p. 29**

**6. Kontrola zahájena dne: 11.09.2017 v 11.15 hodin.**

**úkonem: předložením služebního průkazu kontrolující**

## **7. Předmět kontroly a popř. důvod dodatečné kontroly podle čl. 28 nařízení (EU) č. 882/2004:**

**SZD byl zaměřen na kontrolu poskytování informací o potravinách spotřebitelům dle Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, na dodržování zásad osobní a provozní hygieny, skladovací teploty a monitor. v zavedených kontrolních postupech (HACCP) dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění a vyhl. č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epid. závažných v platném znění.**

Odůvodnění nezbytnosti dodatečné kontroly v mezích čl. 28 nařízení (EU) 882/2004

o **8. Vzorky odebrány: ne** ano (č. protokolu o odběru vzorků)

**Poučení:** Podle § 11 odst. 2 kontrolního řádu a § 90 zákona č. 258/2000 Sb. za odebraný vzorek zaplatí orgán ochrany veřejného zdraví příslušný k provedení kontroly osobě, jíž byl vzorek odebrán, náhradu ve výši ceny, za kterou tato osoba věc v době jejího odebrání běžně na trhu prodává; nelze-li tuto cenu určit, pak náhradu ve výši ceny, za kterou věc pořídila, případně náhradu ve výši účelně vynaložených nákladů. Náhradu orgán ochrany veřejného zdraví zaplatí, pokud o ni kontrolovaná osoba požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla seznámena se skutečností, že výrobek splnil požadavky stanovené právními předpisy, rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví. Podle § 90 zákona č. 258/2000 Sb. se náhrada neposkytne za vzorek vody a vzorek písku z pískovišť a dále v případech upravených v § 11 odst. 3 kontrolního řádu.

## **9. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:**

**vyhodnocení zjištěných skutečností**

**den jeho provedení: 11.09.2017**

## **10. Kontrolní zjištění včetně uvedení podkladů, ze kterých vychází:**

**Ve školní jídelně jsou připravovány obědy pro 245 žáků ZŠ, 28 zaměstnanců a 60 obědů pro cizí strávníky.**

V souladu s § 19 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., byly předloženy zdravotní průkazy zaměstnanců školní kuchyně, zdravotní průkazy měli zaměstnanci vykonávající činnosti epidemiologicky závažné v souladu s § 20 písm. c) zákona č. 258/2000 Sb., u sebe.

### **1. Od poslední kontroly provedené dne 28.11.2016**

- **Byla provedena výmalba varny, příručního skladu a přístupové chodby o hlavních prázdninách letošního roku**
- **Varna vybavena novou myčkou stolního nádobí**

### **2. Osobní hygiena**

- **Pracovnice měly v době kontroly ochranné pomůcky odpovídající charakteru vykonávané činnosti**
- **V šatně zaměstnanců má každá pracovnice zajištěné oddělené ukládání pracovního, civilního a náhradního čistého oděvu**
- **Využívána je personální sprcha, WC s předsínkou a umyvadlem, vhodné prostředky k mytí a utírání rukou jsou k dispozici (tekuté mýdlo, el. osoušeč rukou).**

### **3. Provozní hygiena**

- **Jednotlivé pracovní úseky a plochy jsou vyčleněné a odděleně používané dle jednotlivých činností tak, že nedochází ke křížení provozů. K dispozici jsou dvě umývárny nádobí, přípravná masa a úsek pro vytloukání vajec**
- **Využívána je hrubá přípravná brambor a zeleniny s úklidovým koutem vybavená nerezovou škrabkou na čištění brambor a zeleniny, výlevkou s přívodem tekoucí teplé a studené vody a odtokem a regály s úklidovými prostředky**
- **Používaná plastová prkna jsou barevně rozlišená a odkládána do nerezových stojanů. K dispozici jsou legendy jejich využívání**
- **Všechna okna, která jsou otevírána do venkovního prostoru, jsou vybavena sítěmi proti vnikání hmyzu**
- **V zajišťování úklidu ani ukládání úklidových pomůcek a prostředků neshledány nedostatky. Prostředky a pomůcky určené k hrubému úklidu jsou uloženy odděleně od pomůcek na čištění pracovních ploch a zařízení**
- **Bezdotykové baterie se v provozu nevyskytují, veškeré baterie jsou pákové**

### **4. Byly kontrolovány skladovací teploty (odečtem z teploměrů umístěných v zařízeních).**

**Současně byla provedena měření teplot kalibrovaným infračerveným teploměrem IRT-350. Výsledky uvedeny v příloze č. 1 – protokolu o měření teplot, který je nedílnou součástí protokolu o kontrolním zjištění. Z výsledků vyplývá, že všechny zjištěné teploty jsou vyhovující vzhledem k druhům skladovaných potravin a rozdíl mezi hodnotami naměřenými kalibrovaným infračerveným teploměrem a hodnotami na teploměrech v zařízeních je minimální.**

5. V zavedeném systému HACCP jsou vedeny pravidelné záznamy. Školení pracovníků prováděno pravidelně až 3x ročně včetně zápisu. Poslední školení absolvováno 28.08.2017 v Plzni. Poslední audit byl proveden p. Pavlou Novou – vedoucí stravování Bystřice dne 04.01.2017 - nezjištěny nedostatky
6. Spotřebitelé jsou v současné době informováni o alergenech v potravinách, které konzumují následujícím způsobem: v jídelně a na internetu je umístěn jídelníček s uvedením obsažených alergenů a seznamem alergenů

**Závěr: celý stravovací provoz byl shledán ve vzorné čistotě a pořádku.**

**11. Požadavek kontrolujícího na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu:**

Kontrolovaná osoba předloží písemnou zprávu o odstranění/prevenci zjištěných nedostatků ve lhůtě do:

**12. Poučení:**

a) Podle § 13 kontrolního řádu námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

b) Při postupu podle § 88 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. může kontrolovaná osoba podat námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ve lhůtě 3 dnů ode dne předání protokolu o kontrole na místě kontroly. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

**13. Protokol vyhotoven dne:                      11.09.2017    v 12.15                      hodin.**

**14. Protokol obsahuje (počet stránek protokolu, popř. přílohu):    5 + příloha č. I Protokol o měření teplot**

Protokol byl vyhotoven ve 2                      stejnopisech

**15. Podpisy kontrolujících:**

Krajská hygienická stanice  
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni  
územní pracoviště KLATOVY



**16. Potvrzení převzetí protokolu o kontrole na místě kontroly:**

a) kontrolovanou osobou přítomnou na místě kontroly /uvedenou výše v bodu 5.:

Potvrzují převzetí stejnopisu protokolu o kontrole.

Dne ..... v ..... hodin

b) povinnou osobou přítomnou na místě kontroly/uvedenou výše v bodu 5., které byl protokol o kontrole předán namísto podle § 88 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.; předání protokolu o kontrole povinné osobě má účinky doručení protokolu o kontrole kontrolované osobě.

Potvrzují převzetí stejnopisu protokolu o kontrole.

Dne

11.09.2017

v 12.15                      hodin

**Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni  
301 00 Plzeň, Skrétova 15**

Příloha č. 1

<b>Protokol</b>			
<b>o měření teplot dle § 88 odst. 6 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví</b>			
Tento protokol je nedílnou součástí protokolu o kontrolním zjištění pořízeného dne: 11. 09. 2017 v (název, adresa zařízení): MASARŮKOVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOVICE NAD ÚHLAVOU, OKRES KLATOVY IČO: 76873607			
Místo měření, technologické zařízení :	ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘI ZP. ROMOZENSKÁ 225, JANOVICE NAD ÚHLAVOU		
Datum a hodina měření	11. 09. 2017 11.15		
Důvod měření	Dodržování ustanovení nařízení ES č. 852/2004, o hygieně potravin		
Číslo měření	1	2	3
Název měřeného místa/suchého skladu	SUŠENÝ SKLAD POTRAVIN		
Naměřená teplota (°C) u provozovatele	23°C		
Naměřená teplota (°C) KHS Vyhovuje	22,2°C <input checked="" type="checkbox"/> ANO/NE	ANO/NE	ANO/NE
Číslo měření	1	2	3
Název měřeného místa/chladného skladu			
Skladované skupiny výrobků			
Naměřená teplota (°C) u provozovatele			
Naměřená teplota (°C) KHS Vyhovuje	ANO/NE	ANO/NE	ANO/NE
Číslo měření	1	2	3
Název měřeného místa/chlazeného skladu	LEDNICE NA TUKY	PŘÍRUCNÍ LEDNICE	CHLADÁK
Skladované skupiny výrobků	TUKY		MLEKO, ZELENINA
Naměřená teplota (°C) u provozovatele	3°C	8°C	5°C
Naměřená teplota (°C) KHS Vyhovuje	4°C <input checked="" type="checkbox"/> ANO/NE	7,2°C <input checked="" type="checkbox"/> ANO/NE	5,7°C <input checked="" type="checkbox"/> ANO/NE

**Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni**  
**301 00 Plzeň, Skrétova 15**

Číslo měření	1	2	3
Název měřeného místa/mrazicího skladu	PULTOVÝ PRAZÍK NA DÁŠO	PULTOVÝ PRAZÍK NA ZEMINĚ	
Skladované skupiny výrobků	DÁŠO	ZEMINA	
Naměřená teplota (°C) u provozovatele	-20°C	-21°C	
Naměřená teplota (°C) KHS Vyhovuje	-21°C <input checked="" type="checkbox"/> ANO/NE	-22°C <input checked="" type="checkbox"/> ANO/NE	ANO/NE

Použité měřidlo: ZRT 350

Měření provedl:

Jméno: LEDVINKOVA JANA

Podpis: *ledvinkova*

Osoba přítomná měření:

Jméno: JAROSLAVA POLOMILOVA

Podpis: *Polomilova*